

# BARCELONA - BARRIO SYSTEM

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

■ Nero - Black

Asola e morsetteria 4x6mm<sup>2</sup> CLII con porta fusibile e portello di chiusura

Chiave apertura/chiusura portello a richiesta (codice 1440.000 N)

Raccordi di connessione per 1/2/3 apparecchi

Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni

Viteria in acciaio inox A2

### Palo interrato - System A

Palo cilindrico Ø76x4000/5000mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Braccio di lunghezza 520mm per composizioni a 1/2/3 luci in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

### Palo flangiato - System B

Palo cilindrico Ø76x4000mm completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Braccio di lunghezza 520mm per composizioni a 1/2/3 luci in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Flangia 250x250mm spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Hole and terminal block 4x6mm<sup>2</sup> CLII with fuse holder and inspection door

On request inspection door opening/closing key (art. 1440.000N)

1/2/3 lights connector

Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance

A2 stainless steel screws

### System A - buried pole

Cylindrical pole Ø76x4000/5000mm for ground fixing made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461



Hot dipped galvanised steel bracket 520mm long 75µm UNI EN 1461, for 1/2/3 lights version

### System B - flanged pole

Cylindrical pole Ø76x4000mm for plinth/floor fixing complete with flange made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461

Hot dipped galvanised steel bracket 520mm long 75µm UNI EN 1461, for 1/2/3 lights version

250x250mm flange, 10mm thick made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461



1 luce - light






2 luci - lights




3 luci - lights

A558  
B1116  
CØ76  
DØ60



### Palo a norme DIN


Pole conforming to DIN norms




System A

System B

### Barrio



### Barcelona



### SYSTEM A BURIED POLE

Altezza totale Total height	Altezza fuori terra Total ground height	Luci Lights	Colore Colour	Codice Code	
4000mm	3500mm	1	■	3023.100S	1
4000mm	3500mm	2	■	3023.200S	1
4000mm	3500mm	3	■	3023.300S	1
5000mm	4400mm	1	■	3024.100S	1
5000mm	4400mm	2	■	3024.200S	1
5000mm	4400mm	3	■	3024.300S	1


### SYSTEM B FLANGED POLE

Altezza totale Total height	Altezza fuori terra Total ground height	Luci Lights	Colore Colour	Codice Code	
4000mm	4000mm	1	■	3028.100S	1
4000mm	4000mm	2	■	3028.200S	1
4000mm	4000mm	3	■	3028.300S	1

Kit controflangia 250x250x3mm e tirafondi M16x500mm obbligatorio  
Compulsory counter flange 250x250x3mm and anchor bolt M16x500mm kit

Codice  
Code

4000.0002	1
-----------	---




Plinto consigliato  
Suggested plinth  
600x600x700mm

# BARCELONA - BARRIO SYSTEM PARETE


APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

■ Nero - Black



A170  
B626  
CØ60  
H155



Dimensioni Dimensions	Colore Colour	Codice Code	
626mm	■	3003.100S	1

Accessorio per utilizzo a parete  
Braccio di lunghezza 520mm in acciaio  
zincato a caldo 75µm UNI EN 1461  
Verniciatura a polvere con pretattamento  
speciale per esterni  
Viteria in acciaio inox A2

Accessory for wall mounting  
Hot dipped galvanised steel bracket  
520mm long 75µm UNI EN 1461  
Polyester powder coating after a treatment  
specific for weathering resistance  
A2 stainless steel screws

